


Общие требования к оригинал-макетам

- на носителе указывайте OS (MAC/PC);
- на носителе не должно быть "лишней" информации. Только файлы, необходимые для фотовывода;
- название файлов и папок должно однозначно указывать на их содержимое;
- цвета растровых и векторных объектов необходимо перевести в СМЮК и/или Pantone (использование в макете RGB не допускается);
- растровые объекты должны быть "встроены" в итоговый файл оригинал-макета (команда "Импорт" или аналогичная ей), а не прилинкованы! Использование эффектов (lens , transparency и т.д.) недопустимо, их следует растривать в СМЮК;
- припуск на рез - 2 мм;
- размер документа должен совпадать с обрезным форматом полосы (пример: для CD-задника размер документа (File>Document Setup) должен быть 151-118 мм (см. чертеж №4));
- значащие элементы дизайна (логотипы, телефоны,...) должны располагаться не менее чем в 3-5 мм от линии реза;
- в многополосных буклетах страницы на разворотах должны быть расставлены в "полиграфическом" порядке (01-16, 02-15, 03-14...08-09), а не в "художественном" (01-02, 03-04,...15-16);
- для многополосных буклетов требуется "распечатка-кукла" для правильного скрепления;
- максимальная толщина буклета в месте сгиба - 1,8 мм;
- OVERPRINT(ы) должны быть расставлены заказчиком.
















Требования к векторной графике:





- 1) Adobe Illustrator EPS (сохранять в версии Illustrator 8.0).
- 2) Сохранение/экспорт в формат Illustrator EPS из других векторных программ осуществляет заказчик.
- 3) Все шрифты должны быть переведены в кривые (команда Create Outlines).

Требования к растровой графике:

- 1) Photoshop TIFF. СМЮК, 300dpi
- 2) Файлы не должны содержать альфа-каналов (AlphaChannel) и векторных путей (Path).



линия вырубки



— линия вырубки

Конфигурация вырубных штампов, **отмеченных красным цветом**, может изменяться. До начала работы над макетом свяжитесь с менеджерами отдела маркетинга для получения необходимого чертежа.